SPHOORTI

*Precision Assured*

# ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ДЛЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
СОГЛАСНО DIN 5482, 5480, 1809 и ТОЕМ.




**Январь 2017 г.**

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КВАДРАТНАЯ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6102 | 30 | 94 | 55 | 45 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-13 | 1:1 | 6000 | ER20 | 40 | ↻ ↻ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6112 | 30 | 98,5 | 55 | 45 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6202 | 40 | 123 | 63 | 53 | 41 | 41 | 43 | 40 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КРУГЛАЯ – ВНЕШН ГАЙКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6113 | 30 | 98,5 | 55 | 45 | 68 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6211 | 40 | 120,5 | 63 | 53 | 83 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КРУГЛАЯ – ВН ГАЙКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6116 | 30 | 80 | 55 | 45 | 68 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6225 | 40 | 95 | 63 | 53 | 83 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КОРОТКАЯ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6104 | 30 | 78 | 55 | 45 | 35 | 35 | 33 | 33 | 1-13 | 1:1 | 4000 | ER20 | 40 | ↻ ↻ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6204 | 40 | 85 | 63 | 53 | 42,5 | 42,5 | 38 | 38 | 1-20 | 1:1 | 4000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6110 | 30 | 89 | 55 | 45 | 63 | 96,5 | 49 | 33 | 124 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6210 | 40 | 98 | 63 | 53 | 80 | 108,5 | 43 | 43 | 138 | 63 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ПРЯМАЯ

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6115 | 30 | 55 | 55 | 45 | 66 | 53 | 84,5 | 41,5 | 85 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | B15X12-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6215 | 40 | 64 | 63 | 53 | 79 | 74 | 90 | 43 | 98 | 63 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ВН ГАЙКА – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh66 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6213 | 40 | 99,5 | 63 | 53 | 77 | 115,5 | 33 | 39,5 | 137,5 | 63 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | B17X14-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КВАДРАТНАЯ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5901 | 16 | 65 | 42 | 32 | 21 | 25 | 21 | 21 | 1-7 | 1:1 | 6000 | ER11 | 6,3 | ↻ ↻ | W8X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 16 |
| SD6002 | 20 | 94 | 51 | 40 | 30 | 30 | 27 | 28 | 1-13 | 1:1 | 6000 | ER20 | 10 | ↻ ↻ | W10X0.8X30°X11-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 20 |
| SD6106 | 30 | 94 | 67 | 55 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-13 | 1:1 | 6000 | ER20 | 40 | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6111 | 30 | 98,5 | 67 | 55 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6207 | 40 | 123 | 75 | 63 | 41 | 41 | 43 | 40 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | W20XO. 8X30 °X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КРУГЛАЯ – ВНЕШН ГАЙКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6122 | 30 | 99,5 | 67 | 55 | 68 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6224 | 40 | 120,5 | 75 | 63 | 83 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КРУГЛАЯ – ВН ГАЙКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6117 | 30 | 80 | 67 | 55 | 68 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6226 | 40 | 95 | 75 | 63 | 83 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – КОРОТКАЯ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6004 | 20 | 76 | 51 | 40 | 31 | 31 | 35 | 28 | 1-10 | 1:1 | 4000 | ER16 | 10 | ↻ ↻ | W10X0.8X30°X11-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 20 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ВН ГАЙКА – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6136 | 30 | 80 | 67 | 55 | 68 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6232 | 40 | 95 | 75 | 63 | 83 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↻ | W20X0.8X30°X24-9 b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6007 | 20 | 57 | 51 | 40 | 50 | 70 | 49 | 33 119 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 10 | П | ↻ ↻ | W10X0.8X30 °X11-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 20 |
| SD6132 | 30 | 89 | 67 | 55 | 63 | 96,5 | 49 | 33 124 | 48 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6231 | 40 | 98 | 75 | 63 | 80 | 108,5 | 43 | 43 138 | 56 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | R | ↻ ↻ | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ПРЯМАЯ

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5902 | 16 | 34 | 42 | 32 | 42 | 61 | 46 | 25 | 50 | 54 | 8 | 1-7 | 1:1 | 6000 | ER11 | 6,3 | П | ↻ ↻ | W8X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 16 |
| SD6130 | 30 | 55 | 67 | 55 | 66 | 53 | 84,5 | 41,5 | 85 | 48 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↻ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6221 | 40 | 64 | 75 | 63 | 76 | 69 | 90 | 43 | 98 | 56 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↻ | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО ДИСКА С ОДНИМ КОНЦОМ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6114 | 30 | 85 | 67 | 55 | 70 | 49,5 | 64,5 | 45,5 | 120 | 48 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | W16X0. 8X30 “X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6214 | 40 | 100 | 75 | 63 | 76 | 54 | 74,5 | 53 | 144 | 56 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## С ОДНИМ КОНЦОМ – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6135 | 30 | 85 | 67 | 55 | 70 | 58,5 | 64,5 | 45,5 | 120 | 48 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6230 | 40 | 100 | 75 | 63 | 76 | 64,5 | 74,5 | 53 | 144 | 56 | 10 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | W20X0.8X30“X24-9 b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## С ОДНИМ КОНЦОМ – С ДВОЙНЫМИ ЗУБЦАМИ

| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6133 | 30 | 100 | 67 | 55 | 62 | 49,5 | 64,5 | 45,5 | 132 | 48 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |

## С ДВОЙНЫМ КОНЦОМ

| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | Q | ØL | ØX 1 | ØX 2 | S1 (DIN 6499) | S2 (DIN 6499) | I | N макс. об/мин | T Нм | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6125 | 30 | 85 | 67 | 55 | 70 | 75,5 | 68,5 | 49,5 | 117 | 48 | 50 | 8 | 1-16 | 1-13 | ER25 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40 | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| SD6129 | 30 | 100 | 67 | 55 | 62 | 75,5 | 68,5 | 49,5 | 132 | 48 | 50 | 8 | 1-16 | 1-13 | ER25 | ER20 | 1:1 | 6000 | 40 | W16X0.8X30°X18-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 30 |
| S06219 | 40 | 100 | 75 | 63 | 76 | 78,5 | 74,5 | 53 | 141 | 56 | 53 | 10 | 1-20 | 1-13 | ER32 | ER20 | 1:1 | 5000 | 70 | W20X0.8X30°X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |
| SD6229 | 40 | 120 | 75 | 63 | 76 | 78,5 | 74,5 | 53 | 161 | 56 | 53 | 10 | 1-20 | 1-13 | ER32 | ER20 | 1:1 | 5000 | 70 | W20X0.8X30'X24-9b | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ VDI, ОТВЕРСТИЕ 40 |

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6144 | 30 | 94 | 62 | 50,5 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-13 | 1:1 | 6000 | ER20 | 40 | ↻ ↺ | Ø12X6X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |
| SD6124 | 30 | 98,5 | 62 | 50,5 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↺ | Ø12X6X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |
| SD6137 | 30 | 98,5 | 66,5 | 55 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↺ | Ø13 5X8X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ EWS |
| SD6236 | 40 | 123 | 72 | 56 | 41 | 41 | 43 | 40 | 1-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | ↻ ↺ | Ø14X8X6.5 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6108 | 30 | 84 | 62 | 50,5 | 63 | 96,5 | 49 | 33 | 119 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | Ø12X6X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |
| SD6141 | 30 | 84 | 66,5 | 55 | 63 | 96,5 | 49 | 33 | 119 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | Ø13.5X8X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ EWS |
| SD6212 | 40 | 91 | 72 | 56 | 80 | 106,5 | 43 | 43 | 131 | 63 | 10 | 2-20 | 1:1 | 5000 | ER32 | 70 | П | ↻ ↺ | Ø14X8X6.5 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА – ПРЯМАЯ

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD6142 | 30 | 55 | 62 | 50,5 | 66 | 53 | 84,5 | 41,5 | 85 | 40 | 8 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | П | ↻ ↺ | Ø12X6X7 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ DUPLOMATIC |

# ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ TOEM

## ОСЕВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5903 | 16 | 65 | 48 | 35 | 21 | 25 | 21 | 21 | 1-7 | 1:1 | 6000 | ER11 | 6,3 | ↻ ↻ | Ø14.5X4X4 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ BARUFFALDI |
| SD6143 | 30 | 98,5 | 59 | 45 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1-16 | 1:1 | 6000 | ER25 | 40 | ↻ ↻ | Ø24X6X3.2 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ BARUFFALDI |

## РАДИАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА - ПРЯМАЯ

Примечание: Также доступно в левосторонней версии




| КОД | Ødh6 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | ØL | ØX | I | N макс. об/мин | S (DIN 6499] | T Нм | ВЕРСИЯ | Вращение | P | ПОДХОДИТ ДЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5904 | 16 | 34 | 48 | 35 | 42 | 61 | 46 | 25 | 50 | 54 | 8 | 1-7 | 1:1 | 6000 | ER11 | 6,3 | П | ↻ ↺ | Ø14.5X4X4 | С РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ BARUFFALDI |

SPHOORTI
Precision Assured

Официальный дистрибьютор в РФ
ООО «ОСНАСТИК»

osnastik.ru
+ 7 (499) 390-93-37
info@osnastik.ru