


## 9.4. СТАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ DMG MORI

## MORI SEIKE / DMG MORI



## Модель

NL/ NLX 1500/ 2000/ 2500/  
3000 (12 station turret)

NT 40

00/4200/4250/4300/5000/5400

NZL 2000/ 2500

NZX 2500 (12 station turret)

## Совместимо со станками

Goodway G4/ GS 2000/ 2600/  
2800/ 3000/ 3300/ 3600

## Держатели для расточного инструмента




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4






Рисунок 5

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	H3, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10097	40	80				Наружное	09 04 101	451,73
1	T13128	40	80				Внутреннее	09 04 102	451,73
1	T10098	50	80				Наружное	09 04 103	462,50
1	/	50	80				Внутреннее	09 04 104	462,50
1	T10113	40	120				Наружное	09 04 105	668,75
1	T13131	40	120				Внутреннее	09 04 106	668,75
1	T10114	50	120				Наружное	09 04 107	675,40
2	T10096	32	80	125			Наружное	09 04 108	629,92
3	/	32	80	125			Наружное	09 04 109	715,00
4	T10104	25	60	95	130		Наружное	09 04 110	812,50
5	T230018+ T10038	40	80			190	Наружное	09 04 111	735,00
5	T230018+ T10038	50	80			190	Наружное	09 04 112	790,80


## Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ



Адаптер для отрезных  
лезвий, регулируемый  
Рисунок 6




Резцедержатель для  
наружной обработки  
Рисунок 7




Резцедержатель для наружной  
обработки, сдвоенный  
Рисунок 8


Рисунок №	Стандарт, мм	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	/	32	95	160	Внутреннее	09 04 121	697,55
7	T00187	20X20	65	130	Наружное	09 04 122	396,77
7	T00186	25X25	70	130	Наружное	09 04 123	372,82
7	T00197	25X25	95	130	Наружное	09 04 124	346,80
7	/	25X25	98	169	Наружное	09 04 125	598,50
8	/	25X25	78	164	Наружное	09 04 126	463,55



Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний  
Рисунок 9




Резцедержатель для наружной обработки, сдвоенный, двусторонний  
Рисунок 10



Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки  
Рисунок 11

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00185	20X20	65	150	Наружное	<b>09 04 131</b>	<b>397,76</b>
9	T00184	25X25	70	155	Наружное	<b>09 04 132</b>	<b>397,76</b>
10	/	25X25	78	197	Наружное	<b>09 04 133</b>	<b>606,25</b>
11	T03006	20X20	70	130	Наружное	<b>09 04 134</b>	<b>399,50</b>
11	T03005	25X25	100	130	Наружное	<b>09 04 135</b>	<b>388,90</b>

**Модель**

NZ 1500/2000/3100  
 NT / NTZ 1000/2000/3000/3100/3150/3200  
 NZ / NZX 2000/ 2500 (16 station turret)  
 NL/ NLX 1500/ 2000/ 2500 (20 station turret)  
 DURATURN 2050/2550 MC


**Держатели для расточного инструмента**

Рисунок 1




Рисунок 2

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10115	32	100		Наружное	<b>09 04 141</b>	<b>416,47</b>
1	T13132	32	100		Внутреннее	<b>09 04 142</b>	<b>433,50</b>
1	/	40	100		Наружное	<b>09 04 143</b>	<b>539,75</b>
1	/	40	100		Внутреннее	<b>09 04 144</b>	<b>539,75</b>
2	T10117	25	75	105	Наружное	<b>09 04 145</b>	<b>425,70</b>




**Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ**
 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 3

 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 4

 Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний  
 Рисунок 5

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
3	T00224	20X20	70	115	Наружное	<b>09 04 151</b>	<b>359,20</b>
3	T00225	20X20	95	115	Наружное	<b>09 04 152</b>	<b>442,80</b>
3	/	25X25	70	124	Наружное	<b>09 04 153</b>	<b>508,47</b>
4	T00251	20X20	70	115	Наружное	<b>09 04 154</b>	<b>425,70</b>
5	T00228	20X20	70	130	Наружное	<b>09 04 155</b>	<b>377,26</b>
5	T00226	20X20	95	130	Наружное	<b>09 04 156</b>	<b>464,40</b>






 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 6

 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 7

 Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний  
 Рисунок 8

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	/	20X20	70	139	Наружное	<b>09 04 161</b>	<b>468,50</b>
7	/	32	80	135	Внутреннее	<b>09 04 162</b>	<b>667,25</b>
8	T030017	20X20	92	115	Наружное	<b>09 04 163</b>	<b>374,10</b>


**Модель**

CL 200/203

SL 20/25

 SL 200/ 203/ 204 /250/ 253/  
254 (MC, SMC) - 2500Y

ZL/ DL 200/250 (MC)

**Совместимо со станками**

Goodway GS 200/ 260/ 280

 Goodway GA 2000/ 2600/ 2800/  
3000/ 3300/ 3600


**Держатели для расточного инструмента**


Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10036	40	40		90	Наружное	09 04 171	273,60
1	T13064	40	40		90	Внутреннее	09 04 172	281,72
1	T10044	50	40		90	Наружное	09 04 173	317,44
1	T10044	50	40		90	Внутреннее	09 04 174	317,44
2	/	40	40		90	Наружное	09 04 175	358,80
3	T10038	40	40		160	Наружное	09 04 176	384,42
3	T10038	40	40		160	Внутреннее	09 04 177	384,42
3	T10094	50	40		160	Наружное	09 04 178	432,15
3	T10094	50	40		160	Внутреннее	09 04 179	432,15
4	T10086	32	40	85	90	Наружное	09 04 180	399,93
5	T10208	32	40	85	125	Наружное	09 04 181	547,51






**Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ**

 Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки  
Рисунок 6

 Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки, удлиненный  
Рисунок 7

 Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний  
Рисунок 8

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	T00068	25X25	55	90	Наружное	09 04 185	281,65
7	T00082	25X25	55	160	Наружное	09 04 186	362,50
8	T00158	25X25	60	139	Наружное	09 04 187	347,64


## Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ



Резцедержатель для  
наружной обработки  
Рисунок 9




Резцедержатель для  
наружной обработки  
Рисунок 10



Адаптер для отрезных лезвий,  
регулируемый  
Рисунок 11

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00156	25X25	78	85	Наружное	<b>09 04 191</b>	<b>317,90</b>
10	T00074	25X25	90	130	Наружное	<b>09 04 192</b>	<b>395,56</b>
10	T00076	25X25	90	155	Наружное	<b>09 04 193</b>	<b>403,56</b>
10	T00162	25X25	109	130	Наружное	<b>09 04 194</b>	<b>379,61</b>
10	T00164	25X25	109	160	Наружное	<b>09 04 195</b>	<b>417,24</b>
11	/	32	80	103	Внутреннее	<b>09 04 196</b>	<b>667,25</b>


**Модель**

 SL/ ZL 150/ 153/ 154  
 DL 150


**Держатели для расточного инструмента**


Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

Рисунок №	Стандарт	D	H / H1	H2	L	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10046	32	35		79	Наружное	09 04 201	279,85
1	T13066	32	35		79	Внутреннее	09 04 202	294,90
2	T10052	32	35		139	Наружное	09 04 203	503,82
3	T10082	25	35	75		Наружное	09 04 204	359,44
3	T10082	25	35	75		Внутреннее	09 04 205	359,44





**Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ**

 Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки  
 Рисунок 9

 Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний  
 Рисунок 10

 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 11

 Резцедержатель для наружной обработки  
 Рисунок 12

Рисунок №	Стандарт	S	H	L	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00080	20X20	45	78	Наружное	09 04 211	256,25
9	T00148	20X20	50	139	Наружное	09 04 212	354,90
10	T00108	20X20	50	120	Наружное	09 04 213	314,52
11	T00134	20X20	68	75	Наружное	09 04 214	375,36
12	T00146	20X20	35	115	Наружное	09 04 215	378,20
12	T00078	20X20	40	115	Наружное	09 04 216	392,80