


9.4. СТАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ DMG MORI

MORI SEIKE / DMG MORI**Модель**NL/ NLX 1500/ 2000/ 2500/
3000 (12 station turret)

NT 40

00/4200/4250/4300/5000/5400

NZL 2000/ 2500

NZX 2500 (12 station turret)


Совместимо со станкамиGoodway G4/ GS 2000/ 2600/
2800/ 3000/ 3300/ 3600**Держатели для расточного инструмента**

Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	H3, мм	L, мм	Подвод СОЖ	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10097A	40	80			135	внутр.	49 04 102	598,47
1	/	50	80			135	внутр.	49 04 104	489,06
1	T10113	40	120				нар.	09 04 105	по запросу
1	T13131	40	120				внутр.	09 04 106	по запросу
1	T10114	50	120				нар.	09 04 107	по запросу
2	T10096	32	80	125			нар.	49 04 108	757,53
3	/	32	80	125		138	нар.	49 04 109	894,50
4	T10104	25	60	95	130	138	нар.	49 04 110	894,50
5	T230018+ T10038	40	80			190	нар.	09 04 111	по запросу
5	T230018+ T10038	50	80			190	нар.	09 04 112	по запросу






Держатели для торцевых, отрезных и наружных работАдаптер для отрезных лезвий, регулируемый
Рисунок 6Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 7Резцедержатель для наружной обработки, сдвоенный
Рисунок 8


Рисунок №	Стандарт, мм	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	/	32	95	160	внутр.	09 04 121	по запросу
7	T00187	20X20	65	130	нар.	49 04 122	507,00
7	T00186	25X25	70	130	нар.	49 04 123	499,11
7	T00197	25X25	95	130	нар.	49 04 124	345,91
7	/	25X25	70	163,5	нар.	49 04 125	574,52
8	/	25X25	78	165	нар.	49 04 126	436,87



Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний
Рисунок 9



Резцедержатель для наружной обработки, сдвоенный, двусторонний
Рисунок 10




Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки
Рисунок 11

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Подвод СОЖ	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00185	20X20	65	150	наруж.	49 04 131	670,80
9	T00184	25X25	70	155	наруж.	49 04 132	532,05
10	/	25X25	77	197	наруж.	49 04 133	910,00
11	T03005	25X25	100	130	наруж.	49 04 135	520,89

Если вы не нашли нужный вам блок среди стандартных позиций, мы **МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ** специальный по вашим эскизам и размерам



**Модель**

NZ 1500/2000/3100
 NT / NTZ 1000/2000/3000/3100/3150/3200
 NZ / NZX 2000/ 2500 (16 station turret)
 NL/ NLX 1500/ 2000/ 2500 (20 station turret)
 DURATURN 2050/2550 MC


Держатели для расточного инструмента

Рисунок 1




Рисунок 2

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	Подвод СОЖ	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T13132	32	100		нар. + внутр.	49 04 142	549,89
1	/	40	100		нар. + внутр.	49 04 144	546,98
2	T10117	25	75	105	наружн.	49 04 145	424,71




Держатели для торцевых, отрезных и наружных работРезцедержатель для наружной обработки
Рисунок 3Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 4Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний
Рисунок 5

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
3	T00224	20X20	70	115	наружн.	49 04 151	386,10
3	/	25X25	70	120	наружн.	49 04 153	514,80
4	T00251	20X20	70	115	наружн.	49 04 154	424,71
5	T00228	20X20	70	130	наружн.	49 04 155	373,23
5	T00226	20X20	75	150	наружн.	49 04 156	463,32





Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 6Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 7Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний
Рисунок 8

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	/	20X20	70	140	наружн.	49 04 161	463,32
7	/	32	80	135	нар. + внутр.	09 04 162	по запросу
8	T030017	20X20	80	115	наружн.	49 04 163	373,23


Модель

CL 200/203

SL 20/25

 SL 200/ 203/ 204 /250/ 253/
254 (MC, SMC) - 2500Y

ZL/ DL 200/250 (MC)

Совместимо со станками

Goodway GS 200/ 260/ 280

 Goodway GA 2000/ 2600/ 2800/
3000/ 3300/ 3600


Держатели для расточного инструмента


Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

Рисунок №	Стандарт	D, мм	H / H1, мм	H2, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10036	40	40		90	Наружное	49 04 171	446,19
1	T13064	40	40		90	Внутреннее	49 04 172	514,30
1	T10044	50	40		90	Наружное	49 04 173	446,19
2	T10038	40	40		160	Наружное	49 04 176	621,33
3	T10086	32	40	85	90	Наружное	49 04 180	621,33






Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ

 Резцедержатель для торцевой и
внутренней обработки
Рисунок 6

 Резцедержатель для торцевой
и внутренней обработки, удлиненный
Рисунок 7

 Резцедержатель для наружной
обработки, двусторонний
Рисунок 8

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
6	T00068	25X25	55	90	Наружное	49 04 185	475,38
7	T00082	25X25	60	160	Наружное	49 04 186	492,06
8	T00158	25X25	60	139	Наружное	09 04 187	по запросу


Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ



Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 9




Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 10



Адаптер для отрезных лезвий,
регулируемый
Рисунок 11

Рисунок №	Стандарт	S, мм	H, мм	L, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00156	25X25	78	85	Наружное	49 04 191	621,33
10	T00074	25X25	90	130	Наружное	49 04 192	619,94
10	T00076	25X25	90	155	Наружное	09 04 193	по запросу
10	T00162	25X25	109	130	Наружное	09 04 194	по запросу
10	T00164	25X25	109	160	Наружное	09 04 195	по запросу
11	/	32	80	103	Внутреннее	09 04 196	по запросу



Модель

SL/ ZL 150/ 153/ 154
DL 150

Держатели для расточного инструмента




Рисунок 1




Рисунок 2






Рисунок 3

Рисунок №	Стандарт	D	H / H1	H2	L	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	T10046	32	35		79	Наружное	09 04 201	по запросу
1	T13066	32	35		79	Внутреннее	09 04 202	по запросу
2	T10052	32	35		139	Наружное	09 04 203	по запросу
3	T10082	25	35	75		Наружное	09 04 204	по запросу
3	T10082	25	35	75		Внутреннее	09 04 205	по запросу


Держатели для торцевых, отрезных и наружных работ




Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки
Рисунок 9



Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний
Рисунок 10




Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 11



Резцедержатель для наружной обработки
Рисунок 12

Рисунок №	Стандарт	S	H	L	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
9	T00080	20X20	45	78	Наружное	09 04 211	по запросу
9	T00148	20X20	50	139	Наружное	09 04 212	по запросу
10	T00108	20X20	50	120	Наружное	09 04 213	по запросу
11	T00134	20X20	68	75	Наружное	09 04 214	по запросу
12	T00146	20X20	35	115	Наружное	09 04 215	по запросу
12	T00078	20X20	40	115	Наружное	09 04 216	по запросу


9.5 СТАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ MAZAK



Модель


QT/QTS 100/150/200/250 (M/MY/MS/MSY)
 QTC/QTU 100/150/200/250/300 (M/MY/MS/MSY)

Держатели для расточного инструмента




Диаметр, мм	H, мм	H1, мм	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25	95	119	Внутреннее	49 05 001	513,00
32	95	119	Внутреннее	49 05 002	513,00
40	95	119	Внутреннее	49 05 003	513,00

Резцедержатели для наружной обработки




Сечение резца, W	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
20X20	Наружное	49 05 010	486,00
25X25	Наружное	49 05 011	499,50

Резцедержатель для наружной обработки, двусторонний



Сечение резца, W	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25X25	Наружное	49 05 015	675,00

Резцедержатель для торцевой и внутренней обработки



Сечение резца, W	Охлаждение	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25X25	Наружное	49 05 020	513,00